

Perpetuum Circuli AS

Stakkevollvegen 41A

9010 Tromsø

Attn: Mikal Strand

AR-19-MM-070195-01
EUNOMO-00237919

Prøvemottak: 10.09.2019

Temperatur:

Analyseperiode: 11.09.2019-19.09.2019

Referanse: Grendehus, Hansnes

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2019-09100494	Prøvetakingsdato:	04.09.2019		
Prøvetype:	Andre faste matriser	Prøvetaker:	Mikal		
Prøvemerkning:	#1 Brannaske	Analysestartdato:	11.09.2019		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Arsen (As)	3.0	mg/kg tv	0.8		EN ISO 17294-2: 2005-02
a) Bly (Pb)	84	mg/kg tv	2		EN ISO 17294-2: 2005-02
a) Kadmium (Cd)	< 0.02	mg/kg tv	0.2		EN ISO 17294-2: 2005-02
a) Krom (Cr)	94	mg/kg tv	1		EN ISO 17294-2: 2005-02
a) Kobber (Cu)	225	mg/kg tv	1		EN ISO 17294-2: 2005-02
a) Nikkel (Ni)	79	mg/kg tv	1		EN ISO 17294-2: 2005-02
a) Kvikksølv (Hg)	< 0.07	mg/kg tv	0.07		EN ISO 12846: 2012-08
a) Sink (Zn)	674	mg/kg tv	1		EN ISO 17294-2: 2005-02
a) PAH(16) EPA					
a) Naftalen	0.26	mg/kg tv	0.05		ISO 18287: 2006-05
a) Acenafylen	0.10	mg/kg tv	0.05		ISO 18287: 2006-05
a) Acenafte	< 0.05	mg/kg tv	0.05		ISO 18287: 2006-05
a) Fluoren	< 0.05	mg/kg tv	0.05		ISO 18287: 2006-05
a) Fenantren	0.53	mg/kg tv	0.05		ISO 18287: 2006-05
a) Antracen	0.20	mg/kg tv	0.05		ISO 18287: 2006-05
a) Fluoranten	0.75	mg/kg tv	0.05		ISO 18287: 2006-05
a) Pyren	1.2	mg/kg tv	0.05		ISO 18287: 2006-05
a) Benzo[a]antracen	0.49	mg/kg tv	0.05		ISO 18287: 2006-05
a) Krysen	0.45	mg/kg tv	0.05		ISO 18287: 2006-05
a) Benzo[b]fluoranten	0.52	mg/kg tv	0.05		ISO 18287: 2006-05
a) Benzo[k]fluoranten	0.14	mg/kg tv	0.05		ISO 18287: 2006-05
a) Benzo[a]pyren	0.30	mg/kg tv	0.05		ISO 18287: 2006-05
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.12	mg/kg tv	0.05		ISO 18287: 2006-05
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.05	mg/kg tv	0.05		ISO 18287: 2006-05
a) Benzo[ghi]perylen	0.14	mg/kg tv	0.05		ISO 18287: 2006-05
a) Sum PAH(16)	5.20	mg/kg tv			ISO 18287: 2006-05
a) Sum 15 PAH uten naftalen excl. LOQ	4.94	mg/kg tv			ISO 18287: 2006-05
a) PCB(7)					

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.


Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a)	PCB 28	< 0.01 mg/kg tv	0.01	EN 15308: 2016-12
a)	PCB 52	< 0.01 mg/kg tv	0.01	EN 15308: 2016-12
a)	PCB 101	< 0.01 mg/kg tv	0.01	EN 15308: 2016-12
a)	PCB 153	< 0.01 mg/kg tv	0.01	EN 15308: 2016-12
a)	PCB 138	< 0.01 mg/kg tv	0.01	EN 15308: 2016-12
a)	PCB 180	< 0.01 mg/kg tv	0.01	EN 15308: 2016-12
a)	Sum 6 DIN-PCB eksl. LOQ	(n. c.) mg/kg tv		EN 15308: 2016-12
a)	PCB 118	< 0.01 mg/kg tv	0.01	EN 15308: 2016-12
a)	Sum 7 PCB	(n. c.) mg/kg tv		EN 15308: 2016-12
a)	Total tørrstoff	79.4 % (w/w)	0.1	EN 14346: 2007-03
a)	Totalt organisk karbon (TOC)	15 % TS	0.1	EN 13137: 2001-12

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), Lindenstraße 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost, D-09627, Bobritzsch-Hilbersdorf DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00,

Moss 19.09.2019


Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Perpetuum Circuli AS

Stakkevollvegen 41A

9010 Tromsø

Attn: Mikal Strand

AR-19-MM-070200-01
EUNOMO-00237919

Prøvemottak: 10.09.2019

Temperatur:

Analyseperiode: 11.09.2019-19.09.2019

Referanse: Grendehus, Hansnes

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2019-09100495**

Prøvetype: Betong

Prøvemerkning: #2 Murmaling utv.

Prøvetakingsdato: 04.09.2019

Prøvetaker: Mikal

Analysestartdato: 11.09.2019

Analyse	Resultat	Enhhet	LOQ	MU	Metode
a) Tørrstoff	100.0	%	0.1	5%	EN 12880: 2001-02
a) Arsen (As)	< 1.0	mg/kg TS	1		EN ISO 17294-2
a) Bly (Pb)	6.3	mg/kg TS	1	40%	EN ISO 17294-2
a) Kadmium (Cd)	< 0.20	mg/kg TS	0.2		EN ISO 17294-2
a) Kobber (Cu)	6.0	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Krom (Cr)	100	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Kvikksølv (Hg)	< 0.010	mg/kg TS	0.01		EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Nikkel (Ni)	70	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Sink (Zn)	630	mg/kg TS	2	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Krom (VI)	0.47	mg/kg TS	0.2	25%	EN 15192, EN ISO 17294-2:2016
b)* Mekanisk knusing av prøver					
b)* Prøveopparbeiding (knusing, nedmaling mm)	1.00	g/kg			Knusing
a)* PCB(7)					
a)* PCB 28	< 0.0032	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 52	< 0.0032	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 101	< 0.0032	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 118	< 0.0032	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 138	< 0.0032	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 153	< 0.0032	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 180	< 0.0032	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* Sum 7 PCB	nd				EN 16167

Merknader:

-PCB: forhøyet LOQ pga vanskelig prøvematriks.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

b)* Eurofins Biofuel &Energy Testing Sweden(Lidköping), Sjötagsgatan 3, 531 40, Lidköping

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.


Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Moss 19.09.2019

-----
Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Perpetuum Circuli AS
Stakkevollvegen 41A
9010 Tromsø
Attn: Mikal Strand

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2019-09100496	Prøvetakingsdato:	04.09.2019		
Prøvetype:	Betong	Prøvetaker:	Mikal		
Prøvemerkning:	#3 Murpuss utv.	Analysestartdato:	11.09.2019		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Tørrstoff	96.9	%	0.1	5%	EN 12880: 2001-02
a) Arsen (As)	3.6	mg/kg TS	1	30%	EN ISO 17294-2
a) Bly (Pb)	2.9	mg/kg TS	1	40%	EN ISO 17294-2
a) Kadmium (Cd)	< 0.20	mg/kg TS	0.2		EN ISO 17294-2
a) Kobber (Cu)	8.4	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Krom (Cr)	99	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Kvikksølv (Hg)	< 0.010	mg/kg TS	0.01		EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Nikkel (Ni)	41	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Sink (Zn)	56	mg/kg TS	2	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Krom (VI)	4.2	mg/kg TS	0.2	25%	EN 15192, EN ISO 17294-2:2016
b)* Mekanisk knusing av prøver					
b)* Prøveopparbeiding (knusing, nedmaling mm)	1.00	g/kg			Knusing
a)* PCB(7)					
a)* PCB 28	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 52	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 101	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 118	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 138	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 153	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 180	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* Sum 7 PCB	nd				EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

b)* Eurofins Biofuel &Energy Testing Sweden(Lidköping), Sjötagsgatan 3, 531 40, Lidköping

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.


Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Moss 19.09.2019

-----
Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Perpetuum Circuli AS
Stakkevollvegen 41A
9010 Tromsø
Attn: Mikal Strand

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2019-09100497	Prøvetakingsdato:	04.09.2019		
Prøvetype:	Betong	Prøvetaker:	Mikal		
Prøvemerkning:	#4 Betong høy	Analysestartdato:	11.09.2019		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Tørrstoff	96.9	%	0.1	5%	EN 12880: 2001-02
a) Arsen (As)	1.6	mg/kg TS	1	30%	EN ISO 17294-2
a) Bly (Pb)	1.6	mg/kg TS	1	40%	EN ISO 17294-2
a) Kadmium (Cd)	< 0.20	mg/kg TS	0.2		EN ISO 17294-2
a) Kobber (Cu)	9.9	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Krom (Cr)	12	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Kvikksølv (Hg)	< 0.010	mg/kg TS	0.01		EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Nikkel (Ni)	6.6	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Sink (Zn)	21	mg/kg TS	2	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Krom (VI)	0.37	mg/kg TS	0.2	25%	EN 15192, EN ISO 17294-2:2016
a)* PCB(7)					
a)* PCB 28	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 52	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 101	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 118	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 138	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 153	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 180	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* Sum 7 PCB	nd				EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.


Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Moss 19.09.2019

-----
Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Perpetuum Circuli AS
Stakkevollvegen 41A
9010 Tromsø
Attn: Mikal Strand

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2019-09100498	Prøvetakingsdato:	04.09.2019		
Prøvetype:	Betong	Prøvetaker:	Mikal		
Prøvemerkning:	#5 Betong lav	Analysestartdato:	11.09.2019		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Tørrstoff	98.5	%	0.1	5%	EN 12880: 2001-02
a) Arsen (As)	1.5	mg/kg TS	1	30%	EN ISO 17294-2
a) Bly (Pb)	2.2	mg/kg TS	1	40%	EN ISO 17294-2
a) Kadmium (Cd)	< 0.20	mg/kg TS	0.2		EN ISO 17294-2
a) Kobber (Cu)	9.9	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Krom (Cr)	21	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Kvikksølv (Hg)	< 0.010	mg/kg TS	0.01		EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Nikkel (Ni)	11	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Sink (Zn)	66	mg/kg TS	2	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Krom (VI)	2.4	mg/kg TS	0.2	25%	EN 15192, EN ISO 17294-2:2016
b)* Mekanisk knusing av prøver					
b)* Prøveopparbeiding (knusing, nedmaling mm)	1.00	g/kg			Knusing
a)* PCB(7)					
a)* PCB 28	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 52	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 101	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 118	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 138	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 153	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* PCB 180	< 0.0020	mg/kg TS	0.002		EN 16167
a)* Sum 7 PCB	nd				EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

b)* Eurofins Biofuel &Energy Testing Sweden(Lidköping), Sjötagsgatan 3, 531 40, Lidköping

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.


Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Moss 19.09.2019

-----
Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.